

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。



本品の特徴

- 水につけるだけの簡単始動
- 少ない煙でスミズミまでよく効く

ライオン株式会社
〒130-8644 東京都墨田区本所1-3-7

お問合せ先
ライオン株式会社 お客様センター
0120-592-803

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)
<http://varsan.lion.co.jp>

警報器に覆いをした場合は必ず取り外す。

添付文書

使い方

販売名:水ではじめるバルサン 第2類医薬品

この説明文書をよく読み、定められた使用方法を守ってお使いください。間違った使い方をすると効力不足や健康を損ねることがあります。

注意-人体に使用しないこと

効能 ゴキブリ、屋内塵性ダニ類、イエダニ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ハエ成虫、蚊成虫の駆除

使用量 (天井までの高さ2.5mを目安として)

適用害虫	ゴキブリ、屋内塵性ダニ類、イエダニ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)	ハエ成虫、蚊成虫
12.5g	6~8畳(10~13m ²)に1個	12~24畳(20~40m ²)に1個
25g	12~16畳(20~26m ²)に1個	24~48畳(40~80m ²)に1個

有効成分

メトキサジアゾン……6%
ペルメトリン……………8%
添加物として アゾジカルボンアミド、酸化亜鉛、ヒプロメロース、ソルビタン脂肪酸エステル、香料、その他1成分

包装

12.5g 25g



使用上の注意

してはいけないこと (守らないと副作用・事故などが起こりやすくなります。)

- ① 病人、妊婦、小児は薬剤(煙)に触れないようにしてください。
- ② 煙を吸い込まないよう注意してください。
- ③ 煙が出始めたら部屋の外に出て、所定時間(2~3時間)以上経過しないうちに入室しないでください。
- ④ 使用後は十分に換気をしてから中に入ってください。

相談すること



- ① 煙を吸って万一身体に異常を感じたときは、できるだけこの説明文書を持って直ちに本品がオキサジアゾール系殺虫剤とピレスロイド系殺虫剤の混合剤であることを医師に告げて、診療を受けてください。
- ② 今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれなど)を起こしたことがある人は、使用前に医師又は薬剤師に相談してください。

その他の注意

- ① 定められた使用方法、使用量を厳守してください。
- ② 煙を感知するタイプの火災警報器・火災報知器、微粒子を感知するタイプのガス警報器は、反応することがあります。特に直下では使用しないでください。警報器に覆いなどをした場合には、絶対にとり忘れないようにして、必ず元に戻してください。火事と間違われぬよう、近所にくん煙中であることを伝言してください。大規模な駆除や夜間に使う場合は、消防署に連絡してください。
- ③ 食品、食器、おもちゃ、飼料、寝具、衣類、貴金属、仏壇仏具、美術品、楽器、はく製、毛皮、光学機器などに直接煙が触れないようにしてください。また、ペット、観賞魚、植物は部屋の外に出してください。
- ④ 精密機器(テレビ、パソコン、オーディオ製品、ゲーム機など)にはカバーをかけ、ブルーレイディスク、DVD、CD、MD、フロッピーディスク、磁気テープなどは直接煙に触れるとまれに障害を起こすことがあるので、専用ケースに収納してください。大型コンピューターのある所では使用しないでください。
- ⑤ 銅、シンチュウ、亜鉛メッキ、銀メッキ製のものの変色することがあるので、覆いをするか部屋の外に出してください。
- ⑥ 紙、衣類、寝具類、ポリ袋やプラスチック製品など燃えやすい物が倒れるなどで本品使用中に覆いかぶさると変色や熱変性を起こすことがあるので、必ず届かない所に移してから本品を使用してください。
- ⑦ 薬剤が皮膚に付いたときは、石鹸でよく洗い、直ちに水でよく洗い流してください。
- ⑧ 加えた水が少なく、未反応薬剤が残った場合には、再び水を加えると薬剤が反応し熱くなりますので、水を加えないでください。

保管及び取扱い上の注意

- ① 飲食物、食器及び飼料などと区別し、直射日光や火気・湿気を避け、小児の手の届かない温度の低い場所に保管してください。
- ② 使用後の容器は、各自治体の廃棄方法に従い捨ててください。

